

J. HELAAKOSKI

Enemmän kuin pelkkää rautaa



DEMAG

Demag AC 80-2

NOSTOARVOT PERUSPUOMILLA

18 t											7,70 m x 7,00 m		360°		DIN/ISO	
Main boom · Hauptausleger · Flèche principale · Braccio base · Pluma principal											Radius · Ausladung		Portée			
Sbraccio											Sbraccio					
Radio	m	10,9	16,1	21,4	25,0	31,3	37,1	42,3	46,1	50,0	10,9	16,1	Radio			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m			
3	80,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
3	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
3,5	64,4	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5			
4	59,3	55,0	45,0	-	-	-	-	-	-	-	12,3	12,0	4			
4,5	54,9	52,9	43,0	32,0	-	-	-	-	-	-	11,0	10,7	4,5			
5	51,0	49,6	41,0	32,0	20,0	-	-	-	-	-	9,9	9,6	5			
6	42,0	41,7	36,5	31,0	20,0	16,0	-	-	-	-	8,1	7,8	6			
7	35,0	34,8	32,0	29,0	20,0	15,5	13,0	-	-	-	6,6	6,4	7			
8	28,3	29,6	28,0	26,0	20,0	15,0	13,0	8,8	-	-	5,5	5,2	8			
9	-	25,6	24,8	23,5	19,5	14,5	12,9	8,8	6,5	-	-	4,2	9			
10	-	22,1	21,0	21,0	18,5	14,0	12,7	8,8	6,5	-	-	3,4	10			
12	-	16,1	15,8	16,8	16,1	12,7	11,8	8,8	6,5	-	-	2,1	12			
14	-	-	13,8	13,3	12,8	11,3	10,9	8,5	6,5	-	-	-	14			
16	-	-	11,2	10,7	10,2	10,0	10,0	8,0	6,5	-	-	-	16			
18	-	-	9,2	8,7	8,2	8,5	8,8	7,5	6,2	-	-	-	18			
20	-	-	-	7,2	7,0	7,4	7,3	7,0	5,9	-	-	-	20			
22	-	-	-	-	6,4	6,3	6,4	6,3	5,5	-	-	-	22			
24	-	-	-	-	5,8	5,8	5,4	5,3	5,1	-	-	-	24			
26	-	-	-	-	5,2	5,2	4,5	4,7	4,4	-	-	-	26			
28	-	-	-	-	-	4,5	4,0	4,0	3,7	-	-	-	28			
30	-	-	-	-	-	3,9	3,7	3,4	3,1	-	-	-	30			
32	-	-	-	-	-	3,4	3,3	2,9	2,6	-	-	-	32			
34	-	-	-	-	-	-	2,8	2,4	2,1	-	-	-	34			
36	-	-	-	-	-	-	2,4	2,0	1,7	-	-	-	36			
38	-	-	-	-	-	-	2,1	1,7	1,4	-	-	-	38			
40	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	-	-	-	40			
42	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,7	-	-	-	42			

NOSTOARVOT RISTIKKOJATKEELLA

18 t 7,70 m x 7,00 m 360° DIN/ISO

46,1 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal						
Radius · Ausladung		Extension · Verlängerung · Rallonge · Prolunga · Extensión				
Portée	9,2 m		17,6 m			
Sbraccio	0°	20°	40°	0°	20°	40°
Radio	t	t	t	t	t	t
10	3,9	-	-	-	-	-
12	3,9	-	-	1,7	-	-
14	3,9	3,4	-	1,7	-	-
16	3,9	3,4	3,0	1,7	-	-
18	3,9	3,3	3,0	1,7	1,4	-
20	3,7	3,2	2,9	1,6	1,4	-
22	3,5	3,1	2,8	1,5	1,4	-
24	3,3	2,9	2,7	1,5	1,4	1,2
26	3,1	2,8	2,6	1,4	1,4	1,1
28	3,0	2,6	2,5	1,4	1,4	1,1
30	2,8	2,5	2,4	1,3	1,3	1,1
32	2,7	2,4	2,3	1,3	1,2	1,1
34	2,4	2,3	2,2	1,2	1,1	1,1
36	2,0	2,2	2,1	1,2	1,1	1,1
38	1,6	1,8	1,9	1,1	1,1	1,0
40	1,3	1,5	1,6	1,1	1,1	1,0
42	1,0	1,2	-	1,1	1,1	1,0
44	0,8	0,9	-	1,0	1,1	1,0
46	-	0,6	-	0,8	1,1	1,0
48	-	-	-	0,6	0,8	1,0
50	-	-	-	-	0,6	-

50,0 m Main boom · Hauptausleger · Flèche principale Braccio base · Pluma principal						
Radius · Ausladung		Extension · Verlängerung · Rallonge · Prolunga · Extensión				
Portée	9,2 m		17,6 m			
Sbraccio	0°	20°	40°	0°	20°	40°
Radio	t	t	t	t	t	t
10	3,0	-	-	-	-	-
12	3,0	-	-	-	-	-
14	3,0	3,0	-	1,2	-	-
16	3,0	3,0	2,7	1,2	-	-
18	3,0	2,9	2,7	1,2	-	-
20	2,9	2,8	2,6	1,2	1,1	-
22	2,8	2,7	2,5	1,1	1,1	-
24	2,6	2,5	2,3	1,1	1,1	1,0
26	2,5	2,4	2,2	1,0	1,1	1,0
28	2,3	2,2	2,1	1,0	1,0	1,0
30	2,2	2,1	2,0	1,0	1,0	1,0
32	2,1	2,0	1,9	1,0	1,0	1,0
34	2,0	1,9	1,9	0,9	1,0	1,0
36	1,9	1,8	1,8	0,9	0,9	0,9
38	1,5	1,8	1,8	0,9	0,9	0,9
40	1,2	1,4	1,6	0,8	0,9	0,9
42	0,9	1,1	-	0,8	0,9	0,9
44	0,7	0,9	-	0,7	0,8	0,9
46	-	0,6	-	0,7	0,8	0,8
48	-	-	-	-	0,8	0,8
50	-	-	-	-	0,6	-
52	-	-	-	-	-	-

PÄÄMITAT

